कृषि विज्ञान केन्द्र, बाढ़, पटना

पूर्ण फीड ब्लॉकः एक बहु–पोषाक आहार

पशुओं का अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान की गई फीड की गुणवत्ता पर निर्भर है। पर्ण फीड ब्लॉक (सी.एफ.बी) एक पूरा नवाचार है जो कि हमारे किसानों को डेयरी पशुओं के संतुलित आहार में सहायता कर सकते है और जिसे दूध उत्पादन और डेयरी फॉर्मिंग से होने वोले लाभ में वृद्धि होती है। एक आर्थिक रूप से व्यवहारिक तकनीक के अलावा इसमें आसान परिवहन, सस्ता भंडारण, बहु पोषण संबंधी कमी को सुधारने, आसान संचालन करने और भोजन की लागत में कमी के रूप में स्थानीय रूप से उपलब्ध फडी समाग्री का उपयोग किया जा सकता है।

- **फीड ब्लॉको बनाने की प्रक्रियाः–**

पूर्ण फीड ब्लॉक में आम तौर निम्नलिखित रचना होती हैः 50 भागों पुआल, मक्का चूर्ण 20 भाग, चोकर 50 भाग, खल्ली 12.5 भाग, 1 भाग गुड़, 1 भाग खनिज मिश्रण, और 0.5 भाग नमक, जो जानवरों की रख–रखाव की आवश्यकता को पूरा कर सकते है।

- **पूर्ण फीड ब्लॉक के लाभ :–**

✓ इस तकनीक से हम खाद्य, चारा के घाटे को दूर करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध पशु चारा संसाधनों का उचित उपयोग कर सकते है।

✓ इसमें जानवरों के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है।

✓ यह पशुओं में बहु पोषक तत्वों की कमी को सुधारने के अतिरिक्त लाभ देता है।

✓ फीड़ अप व्यय भी कम करता है क्योकि पशु चयनात्मक भोजन करने में असमर्थ है।

✓ यह गुणवता वाले फीड को वर्ष भर उपलब्ध कराता है। और लागत प्रभावी है।

✓ यह भरी मात्रा में स्त्रोतो के भंडारण और परिवहन मे सस्ता है और समय और श्रम की बचत भी है।

✓ यह खुराक की खराब गुणवता के उपयोग को बढ़ाता है और अपरंपरागत फीड की सुखदाता को बढ़ाता है।

✓ पूर्ण फीड ब्लॉक प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में लागत प्रभावी है।

आहार अवयव	मात्रा (%)
सूखा चारा	50
मक्का चूर्ण	20
चेकर	15
खल्ली	12.5
छुआ गुड़	01
मीन मिक्शचर	01
नमक	0.5
कुल	**100**

- **फीड़ ब्लॉक खिलाने की विधि :–**

  गाय और भैंस –02 फीड ब्लॉक सुबह 02 फीड ब्लॉक शाम सामान्य पशु आहार के साथ 05 फीड ब्लॉक सुबह 05 फीड ब्लॉक शाम जब पशु आहार में केवल फीड ब्लॉक दिया जाए।

  बकरी और भेड– 01 फीड ब्लॉक सुबह और 01 फीड ब्लॉक 0.5 फीड ब्लॉक सुबह और 0.5 फीड ब्लॉक शाम

- **सुझाव :–** पशु को उसकी इच्छा अनुसार खिलाना बेहतर होगा।